Către: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
În atenția: domnului Ministru; Inspecției Sanitare de Stat; structurii de control competente
Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1–3, sector 1, București · e-mail: relatii.publice@ms.ro

Petent: BARBU IONUȚ-ALEODOR, consilier local al comunei Copăceni, județul Vâlcea
Domiciliul: sat Bălteni, comuna Copăceni, str. Pârvulești nr. 46, județul Vâlcea
E-mail: ionutbarbu18@yahoo.com · Telefon: 0748681993

PETIȚIE

privind apa potabilă furnizată populației comunei Copăceni, județul Vâlcea: necomunicarea rezultatelor monitorizării și a buletinelor de analiză pentru 2025–2026, lipsa oricărui răspuns la cererile și sesizările adresate Primăriei Comunei Copăceni și Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, și solicitarea unui control independent, coordonat la nivel central

CÂȚI OAMENI TREBUIE SĂ SE ÎMBOLNĂVEASCĂ SAU SĂ MOARĂ PENTRU CA AUTORITĂȚILE SĂ ÎȘI ÎNDEPLINEASCĂ OBLIGAȚIILE LEGALE?

Nu solicit un nou circuit formal de adrese între instituții, ci verificarea efectivă a calității apei și a obligațiilor de informare. Lipsa comunicării buletinelor de analiză împiedică populația să cunoască rezultatele monitorizării și eventualele riscuri pentru sănătate. Nu susțin că există contaminare sau îmbolnăviri dovedite; solicit stabilirea faptelor, prin control independent și documente verificabile. Toate demersurile de mai jos sunt documentate cu numere de înregistrare și confirmări de primire, anexate.

I. Sistemul de alimentare cu apă al comunei

Serviciul de Alimentare cu Apă Copăceni (C.U.I. 38717577), operator propriu al comunei, alimentează satele Bălteni, Ulmetu, Copăceni, Vețelu, Bondoci și Hotărasa prin două foraje de mare adâncime (F1 și F2, cu funcționare alternativă), o instalație de deferizare cu trei filtre, o stație de clorinare cu hipoclorit de sodiu, două rezervoare și o rețea de distribuție de circa 24,7 km, cu 33 de cișmele stradale. Sistemul funcționează în baza Autorizației de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025 (valabilă până la 24.03.2028) și a Autorizației de mediu nr. 92/23.06.2025, emisă de A.P.M. Vâlcea (Anexa 7). Apa brută conține fier, motiv pentru care există deferizarea; fierul consumă clorul, astfel încât dozarea hipocloritului și clorul rezidual liber la capăt de rețea depind direct de funcționarea filtrelor.

Comuna a achiziționat în 2026 servicii de analize de apă de la ARTOPROD S.R.L., prin achiziția directă din S.E.A.P. nr. DA40291421 / contract 122049924 din 30.04.2026, în valoare de 43.559 lei, pentru prelevări „la sursă, ieșire rezervor, consumator”. Nicio analiză, niciun buletin și nicio informare a populației nu au fost publicate pe pagina de internet a primăriei sau afișate la cișmele, la data prezentei.

II. Tot ce s-a solicitat și sesizat până acum, cu numere de înregistrare

1. Cererea nr. 3022/28.07.2026 către Primăria Comunei Copăceni (Legea nr. 544/2001 și H.G. nr. 878/2005): evidența lunară a deșeurilor din tratare, gestiunea hipocloritului și a ambalajelor, apele de spălare a filtrelor de deferizare (unde sunt deversate și cu ce autorizație), raportările către A.P.M. Termen legal expirat la 07.08.2026. Fără răspuns (Anexa 3).

2. Cererea nr. 3087/03.08.2026 către Primăria Comunei Copăceni, în regim de urgență: personalul care exploatează stația de clorinare și reglează doza de hipoclorit, calificarea lui, licența A.N.R.S.C., programul de monitorizare avizat de D.S.P., măsurătorile zilnice ale clorului rezidual liber și aparatul folosit, buletinele de analiză 2025–2026, informarea populației. Termen legal expirat la 13.08.2026. Fără răspuns (Anexa 4).

3. Sesizarea către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, înregistrată sub nr. 14819/10.08.2026 (transmisă pe e-mail la aspj.valcea@aspjvalcea.ro; confirmare de primire în aceeași zi, ora 11:08): calitatea apei potabile, supravegherea sanitară, programul de monitorizare avizat, buletinele de analiză, dozarea hipocloritului și personalul care o reglează, aparatul de măsurare a clorului rezidual liber și verificarea lui metrologică, neîndeplinirea obligației de informare a publicului (anexa nr. 4 la O.G. nr. 7/2023); s-a cerut inspecție sanitară și prelevare de probe. Termenul de 30 de zile (art. 8 din O.G. nr. 27/2002) a expirat la 09.09.2026. Fără niciun răspuns până la data prezentei (Anexa 1).

4. Sesizarea către Administrația Bazinală de Apă Olt, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, înregistrată sub nr. 5618/10.08.2026 (confirmare de primire în aceeași zi, ora 14:52): respectarea Autorizației de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025, măsurarea și raportarea lunară a volumelor captate, regimul apelor de spălare a filtrelor. Termen expirat la 09.09.2026. Fără răspuns (Anexa 2).

5. Reclamația administrativă nr. 3325/25.08.2026 (art. 21 din Legea nr. 544/2001), adresată Primarului comunei Copăceni pentru refuzul tacit la zece cereri, între care cererile nr. 3022 și 3087 privind apa. Termen de 15 zile expirat la 09.09.2026. Fără răspuns (Anexa 5).

6. Interpelare adresată Primarului, Consiliului Local și reprezentantului operatorului, cu solicitarea de consemnare în procesul-verbal al ședinței consiliului local (22.08.2026): calitatea apei, clorinarea, măsurătorile și atestarea personalului, deșeurile din tratare, debitele. Nici în această cale nu s-a comunicat vreun buletin de analiză (Anexa 6).

7. Sesizare către A.P.M. Vâlcea privind erorile din Autorizația de mediu nr. 92/23.06.2025 (mențiunea „nu este cazul” la deșeuri, deși se folosește hipoclorit de sodiu, și contradicția privind capacitatea rezervoarelor: 300 mc față de 500 mc fiecare, în același act), cu cerere de revizuire (Anexa 8).

Concluzia acestui circuit: în peste două luni, nicio autoritate dintre cele sesizate nu a comunicat petentului un singur buletin de analiză, programul de monitorizare sau rezultatul vreunei verificări. Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, autoritatea de supraveghere potrivit art. 4 alin. (7) din O.G. nr. 7/2023, nu a răspuns deloc unei sesizări înregistrate la ea de o lună și jumătate. Nu afirm că această tăcere ascunde o neconformitate a apei; afirm că ea face imposibilă verificarea publică a monitorizării, ceea ce este, în sine, contrar legii.

III. Obligațiile legale incidente

O.G. nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobată prin Legea nr. 96/2024: art. 3 lit. c) (furnizorul de apă, aici Serviciul de Alimentare cu Apă Copăceni); art. 4 alin. (7) (autoritatea de supraveghere, monitorizare și control este Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene, împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică); art. 6 alin. (1) lit. a) (punctul de conformitate este robinetul folosit în mod normal de consumator, nu ieșirea din stația de tratare); art. 14 alin. (4) (D.S.P. poate interzice sau restricționa folosirea apei); anexa nr. 4 lit. A pct. 1 și 2 (informarea publicului, inclusiv pe pagina de internet, cu rezultate nu mai vechi de un an). H.G. nr. 971/2023: art. 46 lit. a) și b) (nerespectarea parametrilor; nemonitorizarea conform programului avizat de D.S.P., amendă 25.000–50.000 lei); art. 49 lit. f), g) și t) (neinformarea anuală a autorității locale și a populației; nepăstrarea registrelor 5 ani; nepublicarea pe pagina proprie de internet, amendă 5.000–10.000 lei); art. 50 alin. (1) (contravențiile de la art. 46–49 se constată de personalul împuternicit al Ministerului Sănătății, prin D.S.P.). O.G. nr. 27/2002: art. 11 („în cazul în care prin petiție sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluționată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia”), art. 6¹ (petițiile greșit îndreptate se trimit în 5 zile autorității competente, cu înștiințarea petiționarului) și art. 8 alin. (1) (răspuns în 30 de zile). Legea nr. 544/2001: art. 6, 7 și 21.

IV. Solicitare expresă privind soluționarea la nivel central

Solicit ca Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară de Stat sau structura centrală competentă, să coordoneze verificarea și să nu transmită petiția spre soluționare exclusiv D.S.P. Vâlcea, instituție a cărei inacțiune (sesizarea nr. 14819/10.08.2026, fără răspuns) face obiectul prezentei. Dacă legea impune transmiterea unor aspecte către structura teritorială, solicit motivarea expresă, indicarea destinatarului și păstrarea sub control central a verificării activității D.S.P. Vâlcea, potrivit art. 11 din O.G. nr. 27/2002. Nu afirm ca fapt dovedit o înțelegere între instituții; reclam lipsa de transparență și de răspuns.

V. Solicitări precise

1. Înregistrarea distinctă a prezentei petiții și repartizarea ei structurii centrale de inspecție sanitară; comunicarea structurii responsabilizate și a numărului de înregistrare.

2. Verificarea modului în care D.S.P. Vâlcea a tratat sesizarea nr. 14819/10.08.2026: dacă a fost repartizată, dacă s-a efectuat vreo inspecție sau prelevare, de ce nu a fost comunicat niciun răspuns în termenul legal și cine răspunde pentru aceasta.

3. Control documentar și, în funcție de evaluarea riscului, control în teren la Serviciul de Alimentare cu Apă Copăceni, cu verificarea exercitării atribuțiilor D.S.P. Vâlcea pentru anii 2025–2026.

4. Identificarea tuturor programelor de monitorizare avizate și a buletinelor de analiză disponibile pentru 2025–2026, cu date, parametri, laboratoare, locuri de prelevare, rezultate și măsuri dispuse, inclusiv buletinele aferente contractului cu ARTOPROD S.R.L. (achiziția DA40291421 / 122049924 din 30.04.2026), și dacă ele au fost transmise D.S.P. și populației.

5. Prelevare independentă de probe în puncte reprezentative: la ieșirea din tratare, în rețea, la cișmelele stradale și la robinetele consumatorilor din fiecare sat, cu determinarea indicatorilor microbiologici, fizico-chimici, a clorului rezidual liber, a fierului, a manganului și a altor indicatori justificați de risc.

6. Verificarea autorizației sanitare de funcționare a sistemului, a condițiilor ei, a programului anual avizat, a frecvențelor de analiză, a personalului care exploatează stația de clorinare și a aparaturii de măsurare a clorului rezidual, precum și a obligațiilor de informare a consumatorilor.

7. Verificarea registrelor de intrare-ieșire ale Primăriei Comunei Copăceni și ale D.S.P. Vâlcea pentru cererile nr. 3022, 3087, 3325 și sesizarea nr. 14819, și a modului în care au fost tratate.

8. În caz de neconformități, dispunerea măsurilor sanitare corespunzătoare, informarea urgentă a populației și verificarea ulterioară a remedierilor; în caz de contravenții, aplicarea sancțiunilor prevăzute de H.G. nr. 971/2023.

9. Comunicarea unui răspuns punctual, cu constatări, acte analizate, datele controalelor, măsurile dispuse și termenele lor; pentru eventualele redirecționări, comunicarea instituției și a numărului de înaintare.

VI. Anexe (copii, într-un singur pachet)

Anexa 1 — Sesizarea către D.S.P. Vâlcea și confirmarea de înregistrare nr. 14819/10.08.2026.

Anexa 2 — Sesizarea către A.B.A. Olt / S.G.A. Vâlcea și confirmarea de înregistrare nr. 5618/10.08.2026.

Anexa 3 — Cererea nr. 3022/28.07.2026 către Primăria Comunei Copăceni (deșeuri, hipoclorit, ape de spălare).

Anexa 4 — Cererea nr. 3087/03.08.2026 către Primăria Comunei Copăceni (clorinarea, monitorizarea, buletinele).

Anexa 5 — Reclamația administrativă nr. 3325/25.08.2026.

Anexa 6 — Interpelarea depusă în consiliul local privind apa potabilă (22.08.2026).

Anexa 7 — Autorizația de mediu nr. 92/23.06.2025 (A.P.M. Vâlcea), cu descrierea sistemului.

Anexa 8 — Sesizarea către A.P.M. Vâlcea privind erorile din autorizația de mediu.

Prezenta este o sesizare de verificare, nu o constatare de neconformitate a apei. Solicit răspuns la datele de contact din antet.

Data: 12.10.2026

BARBU IONUȚ-ALEODOR, consilier local al comunei Copăceni _____
Temei legal: art. 31 și art. 51 din Constituția României; O.G. nr. 27/2002 (art. 6¹, art. 8, art. 11); Legea nr. 544/2001 (art. 6, 7, 21); O.G. nr. 7/2023, aprobată prin Legea nr. 96/2024 (art. 3, 4, 6, 14, anexa nr. 4); H.G. nr. 971/2023 (art. 46, 49, 50).

Anexa 1 — Sesizarea către D.S.P. Vâlcea + confirmarea nr. 14819/10.08.2026

Către: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI VÂLCEA

Str. Decebal nr. 4A, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, cod poștal 240255 · aspj.valcea@aspjvalcea.ro. În atenția: Directorului executiv; Compartimentului de inspecție sanitară

SESIZARE

privind calitatea apei potabile furnizate populației comunei Copăceni și modul de exploatare a stației de clorinare — cerere de inspecție sanitară și de prelevare de probe

Subsemnatul BARBU IONUȚ-ALEODOR, consilier local al comunei Copăceni, județul Vâlcea, domiciliat în _____, vă sesizez cu privire la modul în care este asigurată calitatea apei potabile furnizate populației comunei Copăceni și vă solicit efectuarea unei inspecții sanitare, pentru următoarele motive:

I. Situația de fapt

1 Serviciul de Alimentare cu Apă Copăceni (CUI 38717577) alimentează satele Bălteni, Ulmetu, Copăceni, Vețelu, Bondoci și Hotărasa, prin două foraje de mare adâncime (F1 și F2, cu funcționare alternativă), o instalație de deferizare cu trei filtre și o stație de clorinare cu hipoclorit de sodiu, rețeaua de distribuție având circa 24,7 km. Sistemul funcționează în baza Autorizației de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025 și a autorizației de mediu emise de A.P.M. Vâlcea.

2 Apa captată din subteran conține fier, motiv pentru care sistemul include o instalație de deferizare. Potrivit anexei nr. 1 la O.G. nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobată prin Legea nr. 96/2024 — act care a abrogat Legea nr. 458/2002 și care transpune Directiva (UE) 2020/2184 — valoarea maximă admisă este de 200 µg/l pentru fierul total și de 50 µg/l pentru mangan, iar pentru clorul rezidual liber se prevede intervalul ≥ 0,1 – ≤ 0,5 mg/l, care trebuie respectat în rețeaua de distribuție, la branșament și la capăt de rețea — nu doar la ieșirea din stația de tratare.

3 Dezinfecția se realizează cu hipoclorit de sodiu, substanță clasificată ca periculoasă (H290, H314, H411), a cărei dozare presupune măsurarea zilnică a clorului rezidual în mai multe puncte ale rețelei și corelarea dozei cu debitul pompat. Subliniez că fierul din apă consumă clor: dacă deferizarea nu reține integral fierul, clorul se consumă pe traseu, ceea ce poate conduce fie la subdozare la capăt de rețea (apă insuficient dezinfectată), fie la supradozare la începutul rețelei.

4 La data prezentei, pe canalele oficiale ale Primăriei Comunei Copăceni nu este publicată nicio informație privind rezultatele monitorizării de control a calității apei, buletinele de analiză, valorile clorului rezidual liber ori identitatea și calificarea persoanei care exploatează stația de clorinare. Cererile de informații de interes public înregistrate la Primăria Comunei Copăceni sub nr. 3022/28.07.2026 și nr. 3087/03.08.2026, prin care am solicitat tocmai aceste date, nu au primit răspuns până la această dată.

5 Din datele publice ale achizițiilor rezultă că analizele de apă pentru anul 2026 au fost contractate cu laboratorul ARTOPROD S.R.L., la o valoare de 43.559 lei — de aproximativ opt ori mai mare decât în anul 2023. Cu toate acestea, rezultatele nu sunt publicate și nu sunt aduse la cunoștința consumatorilor.

6 Semnalez în mod expres că anexa nr. 4 la O.G. nr. 7/2023 („Informarea publicului") impune furnizorilor de apă obligația de a POSTA PE PAGINA PROPRIE DE INTERNET, printre altele: date generale despre furnizor, zona de aprovizionare, numărul de persoane aprovizionate, metoda de producere a apei și tipurile de tratare și de dezinfecție aplicate; precum și cele mai recente rezultate ale monitorizării pentru parametrii din anexa nr. 1 tabelele A, B și C, împreună cu frecvența de monitorizare — rezultate care, potrivit aceleiași anexe, NU TREBUIE SĂ FIE MAI VECHI DE UN AN. La data prezentei, niciuna dintre aceste informații nu este publicată. Nu este, așadar, o simplă lipsă de transparență, ci neîndeplinirea unei obligații legale exprese.

II. Ce vă solicit

Anexa 1 — Sesizarea către D.S.P. Vâlcea + confirmarea nr. 14819/10.08.2026

1. Efectuarea unei inspecții sanitare la sistemul public de alimentare cu apă al comunei Copăceni — sursă, stație de tratare (deferizare și clorinare), rezervoare și rețea de distribuție.
2. Prelevarea de probe inopinate de apă, atât de la ieșirea din stația de tratare, cât și din rețea, la branșamente și la capăt de rețea, cu determinarea cel puțin a următorilor parametri: clor rezidual liber, fier, mangan, turbiditate, amoniu, nitrați, indicatori microbiologici și, în măsura posibilului, trihalometani.
3. Verificarea modului în care producătorul își îndeplinește obligația de monitorizare prevăzută de O.G. nr. 7/2023: existența registrului măsurătorilor de clor rezidual liber, frecvența determinărilor, punctele de prelevare — inclusiv la ieșirea din fiecare rezervor aflat în funcțiune — precum și aparatura folosită și verificarea ei metrologică.
4. În mod particular, vă solicit să verificați CU CE APARAT se determină clorul rezidual liber. Determinarea corectă presupune un fotometru profesional digital, care oferă o valoare numerică reproductibilă. Dacă operatorul folosește doar truse rapide de comparare vizuală (cu picături sau cu benzi colorimetrice), rezultatul depinde de aprecierea subiectivă a persoanei care citește culoarea, are erori mari și nu poate constitui o dovadă a conformării cu intervalul legal de ≥ 0,1 – ≤ 0,5 mg/l — cu atât mai puțin la o apă colorată de fier oxidat, unde nuanța probei falsifică citirea vizuală. Vă solicit să apreciați dacă metoda efectiv folosită îndeplinește cerințele anexei nr. 3 la O.G. nr. 7/2023, potrivit căreia metodele de analiză utilizate pentru monitorizarea și demonstrarea conformității trebuie să fie validate și documentate în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025 ori cu standarde echivalente.
5. Verificarea îndeplinirii obligației prevăzute de anexa nr. 4 la O.G. nr. 7/2023, respectiv publicarea pe pagina de internet a furnizorului a datelor despre sistem, a tipurilor de tratare și dezinfecție aplicate și a celor mai recente rezultate ale monitorizării, cu frecvența acesteia, rezultate care nu pot fi mai vechi de un an — precum și dispunerea publicării lor, în măsura în care constatați că această obligație nu a fost respectată.
6. Verificarea faptului dacă persoana care exploatează stația de clorinare și reglează pompa de dozare deține calificarea și atestatele necesare, precum și modul în care este asigurată continuitatea supravegherii în perioadele de concediu, în weekend și în zilele de sărbătoare legală.
7. Verificarea modului în care buletinele de analiză întocmite pentru anul 2026 au fost transmise Direcției de Sănătate Publică, cu indicarea entității căreia îi revenea această obligație, precum și a conformității rezultatelor.
8. Verificarea respectării obligației de informare a consumatorilor cu privire la calitatea apei potabile și la eventualele efecte asupra sănătății, informare care, potrivit legii, trebuie să fie corectă, clară, oferită la timp și actualizată.
9. Dispunerea măsurilor care se impun, cu termene de remediere, și — în măsura în care constatați fapte contravenționale — aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.
10. Comunicarea, în scris, a rezultatului inspecției și a măsurilor dispuse.

Precizez că prezenta sesizare nu afirmă că apa furnizată este necorespunzătoare și nu formulează acuzații la adresa vreunei persoane; solicit verificarea unei situații în care datele care ar permite oricărui cetățean să se convingă de conformitatea apei nu sunt publicate, iar cererile formulate în acest sens au rămas fără răspuns. Fiind vorba despre apa consumată zilnic de locuitorii comunei, inclusiv de copii și de persoane bolnave, vă rog să tratați sesizarea cu prioritate.

Data: _____

Nume, prenume și semnătura: _____


E-mail / telefon pentru răspuns: _____

Temei legal: O.G. nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobată prin Legea nr. 96/2024 (act care, prin art. 24, a abrogat Legea nr. 458/2002 și care transpune Directiva (UE) 2020/2184) — în special anexa nr. 1 (valorile parametrilor),

Anexa 1 — Sesizarea către D.S.P. Vâlcea + confirmarea nr. 14819/10.08.2026

anexa nr. 2 (monitorizarea), anexa nr. 3 (specificații pentru analiza parametrilor) și anexa nr. 4 (informarea publicului); H.G. nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile (M. Of. nr. 940/18.10.2023); Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Titlul I — sănătatea publică); Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; O.G. nr. 27/2002 privind soluționarea petițiilor.

Anexa 1 — Sesizarea către D.S.P. Vâlcea + confirmarea nr. 14819/10.08.2026



Anexa 2 — Sesizarea către A.B.A. Olt / S.G.A. Vâlcea + confirmarea nr. 5618/10.08.2026

Către: ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT

Spre știință și competentă soluționare: Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea · relatii_cu_publicul_olt@dao.rowater.ro · sgavl@dao.rowater.ro. În atenția: Directorului; Compartimentului de inspecție

SESIZARE

privind respectarea Autorizației de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025 de către Serviciul de Alimentare cu Apă Copăceni (CUI 38717577) — cerere de control

Subsemnatul BARBU IONUȚ-ALEODOR, consilier local al comunei Copăceni, județul Vâlcea, domiciliat în _____, vă sesizez cu privire la modul în care titularul Autorizației de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025 își respectă obligațiile care decurg din acest act și vă solicit efectuarea unui control, pentru următoarele motive:

I. Situația de fapt

1. Serviciul de Alimentare cu Apă Copăceni (CUI 38717577) alimentează satele Bălteni, Ulmetu, Copăceni, Vețelu, Bondoci și Hotărasa, prin două foraje de mare adâncime (F1 și F2, cu funcționare alternativă), o instalație de deferizare cu trei filtre și o stație de clorinare cu hipoclorit de sodiu, rețeaua de distribuție având circa 24,7 km. Sistemul funcționează în baza Autorizației de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025 și a autorizației de mediu emise de A.P.M. Vâlcea.
2. Autorizația de gospodărire a apelor instituie în sarcina titularului obligația de a măsura volumele de apă captate, de a păstra datele rezultate din măsurători pe o perioadă de 5 ani și de a le transmite lunar Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea. Sistemul este dotat cu trei contoare — câte unul pe fiecare foraj și unul pe conducta de distribuție.
3. Nu am cunoștință, din surse publice, dacă aceste raportări lunare au fost efectiv transmise, dacă au fost complete și dacă volumele captate se încadrează în cele autorizate. Solicitarea adresată în acest sens Primăriei Comunei Copăceni nu a primit răspuns până la data prezentei.
4. Instalația de deferizare presupune spălarea periodică a filtrelor, operațiune din care rezultă ape de spălare încărcate cu fier și cu substanțe folosite la tratare. Nu este public în ce mod și în ce emisar sunt evacuate aceste ape, cu ce autorizație și cu respectarea căror valori-limită. Aceeași chestiune a fost semnalată și Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, în legătură cu conținutul autorizației de mediu.
5. Sursa de apă este subterană, în bazinul hidrografic Olt, în zona pârâului Cerna, iar în jurul forajelor și rezervoarelor sunt instituite zone de protecție sanitară cu regim sever.

II. Ce vă solicit

1. Verificarea modului în care titularul a transmis raportările lunare privind debitele și volumele captate din forajele F1 și F2, pentru perioada 1 ianuarie 2025 — prezent, cu indicarea lunilor pentru care raportările lipsesc, au fost transmise cu întârziere ori au fost incomplete.
2. Verificarea existenței, funcționării, verificării metrologice și a integrității sigiliilor aparatelor de măsurare montate pe cele două foraje și pe conducta de distribuție, precum și a concordanței dintre volumele înregistrate și cele raportate.
3. Verificarea încadrării volumelor efectiv captate în limitele autorizate și a respectării celorlalte condiții impuse prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025.
4. Verificarea regimului apelor rezultate din spălarea filtrelor de deferizare: unde sunt evacuate, în ce emisar, în baza cărui act de reglementare și cu respectarea căror valori-limită de încărcare cu poluanți; precum și verificarea modului de gestionare a ambalajelor și a reziduurilor rezultate din utilizarea hipocloritului de sodiu.
5. Verificarea instituirii și respectării efective, pe teren, a zonelor de protecție sanitară cu regim sever din jurul forajelor și rezervoarelor — inclusiv a existenței împrejmuirilor, a marcajelor și a interdicțiilor de activitate.

6 Dispunerea măsurilor legale care se impun, cu termene de conformare, iar în măsura în care constatați fapte contravenționale, aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996.
7 Comunicarea, în scris, a rezultatului controlului și a măsurilor dispuse.

Precizez că prezenta sesizare nu afirmă existența unei încălcări și nu formulează acuzații la adresa vreunei persoane; solicit verificarea respectării unor obligații care revin titularului prin chiar actul de autorizare emis de instituția dumneavoastră. Vă rog să îmi comunicați numărul de înregistrare atribuit prezentei.

Data: _____

Nume, prenume și semnătura: _____

E-mail / telefon pentru răspuns: _____

Temei legal: Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; Autorizația de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025; H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului; O.G. nr. 27/2002 privind soluționarea petițiilor.

Anexa 2 — Sesizarea către A.B.A. Olt / S.G.A. Vâlcea + confirmarea nr. 5618/10.08.2026



Anexa 3 — Cererea nr. 3022/28.07.2026 (deșeuri, hipoclorit, ape de spălare)

Către: PRIMĂRIA COMUNEI COPĂCENI, JUDEȚUL VÂLCEA

În atenția responsabilului cu aplicarea Legii nr. 544/2001, a Secretarului General al U.A.T., a conducerii Serviciului de Alimentare cu Apă Copăceni și a persoanei responsabile cu gestiunea deșeurilor și a substanțelor periculoase

SOLICITARE DE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC ȘI DE MEDIU

(Legea nr. 544/2001 și H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul)

Subsemnatul/a _____, domiciliat/ă în _____, în temeiul art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și al H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul (care transpune Convenția de la Aarhus și Directiva 2003/4/CE), vă solicit comunicarea următoarelor informații și documente referitoare la gestionarea deșeurilor și a substanțelor periculoase de către Serviciul de Alimentare cu Apă Copăceni, în legătură cu Autorizația de Mediu emisă de A.P.M. Vâlcea pentru activitatea CAEN 3600 (captarea, tratarea și distribuția apei), în cadrul căreia se utilizează hipoclorit de sodiu — substanță periculoasă (CAS 7681-52-9; fraze de pericol H290, H314, H411):

1. Evidența gestiunii deșeurilor (registrul de evidență), ținută LUNAR — potrivit obligației exprese stabilite prin propria Autorizație de Mediu, care prevede că „se va ține evidența lunară a deșeurilor" (cap. IV pct. 6 „Monitorizarea gestiunii deșeurilor" și cap. VII), coroborată cu H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și cu O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor — pentru punctul de lucru al Serviciului de Alimentare cu Apă Copăceni, pentru FIECARE LUNĂ din perioada 2021 – prezent, cu indicarea tipurilor și a codurilor de deșeu (conform Deciziei 2014/955/UE) și a cantităților.
2. Evidența cantităților de hipoclorit de sodiu achiziționate și consumate (defalcat lunar și anual), precum și evidența ambalajelor acestuia (cubitainere/recipiente), potrivit obligației de a ține o evidență strictă — cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare, recipiente și ambalaje — prevăzute de art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului.
3. Modul în care au fost EVACUATE, valorificate ori eliminate deșeurile rezultate și ambalajele contaminate cu substanța periculoasă, cu transmiterea COPIILOR CONTRACTELOR încheiate cu operatorii economici autorizați pentru colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor (în special a celor periculoase), cu indicarea numărului, datei, valorii și a operatorului contractat.
4. DOCUMENTELE DE TRANSPORT al deșeurilor: formularele întocmite potrivit H.G. nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României (pentru deșeurile periculoase — formularul de aprobare a transportului și formularul de expediție/de transport); documentele impuse de reglementările privind transportul rutier al mărfurilor periculoase (A.D.R.), dacă este cazul; precum și procesele-verbale de predare-primire și facturile aferente fiecărui transport, pentru perioada 2021 – prezent.
5. În procesul de tratare a apei, cele trei filtre de deferizare (model FD 06-A/T) necesită spălări periodice (backwash), din care rezultă ape de spălare contaminate — cu fier, mangan și clor rezidual. Vă solicităm: (a) unde sunt DEVERSATE aceste ape de spălare (rețea de canalizare, bazin de decantare, emisar natural, teren ori pânză freatică); (b) modul în care au fost evacuate și actul de reglementare care permite deversarea (autorizația de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025, condițiile și limitele NTPA aplicabile); (c) evidența/registrul volumelor de ape de spălare rezultate și eliminate, pe perioada 2021 – prezent — cu atât mai mult cu cât autorizația de mediu prevede la capitolul III „Pretratare ape pe amplasament — nu este cazul" și „Tratare ape pe amplasament — nu este cazul" și interzice expres deversarea de ape uzate neepurate în emisari naturali ori în pânza freatică.

Anexa 3 — Cererea nr. 3022/28.07.2026 (deșeuri, hipoclorit, ape de spălare)

6 Rapoartele/raportările anuale transmise Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea privind evidența gestiunii deșeurilor (obligația de transmitere anuală, până la data de 15 martie pentru anul anterior, prevăzută expres în autorizația de mediu), pentru perioada 2021 – prezent, cu dovada înregistrării/transmiterii.

7 Numele și funcția persoanei desemnate responsabile cu gestionarea substanțelor și amestecurilor periculoase și a deșeurilor în cadrul serviciului, precum și actul de desemnare și fișa postului aferentă, în măsura în care nu conțin date cu caracter personal protejate.

8 În Autorizația de Mediu, la capitolul III (privind apele — pretratare și tratare pe amplasament), la capitolul IV („Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor") și la punctul V.3 („Modul de gospodărire al ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase") figurează, în mod repetat, mențiunea „nu este cazul". Vă solicităm să precizați cum se conciliază această mențiune cu utilizarea efectivă a hipocloritului de sodiu în recipiente/cubitainere — care, o dată golite, constituie ambalaje contaminate, respectiv deșeu periculos — și dacă a fost sesizată A.P.M. Vâlcea în vederea revizuirii autorizației de mediu sub acest aspect.

Precizare privind temeiul soluționării — motivele pentru care prezenta cerere nu poate fi respinsă: informațiile solicitate constituie atât informații de interes public (art. 2 din Legea nr. 544/2001), cât și informații privind mediul în sensul art. 1 și art. 2 din H.G. nr. 878/2005, categorie pentru care accesul este garantat, iar motivele de refuz sunt de strictă interpretare și trebuie motivate expres. Datele privind gestiunea deșeurilor, cantitățile și modul de eliminare a substanțelor periculoase și emisiile ori evacuările în mediu NU pot fi refuzate ca fiind confidențiale (art. 12 din H.G. nr. 878/2005). Serviciul de Alimentare cu Apă Copăceni este un serviciu public al comunei, iar documentele solicitate se află în posesia autorității. Un eventual volum mare justifică, cel mult, prelungirea termenului, iar nu refuzul — motiv pentru care sunt de acord cu comunicarea eșalonată. În caz de refuz nejustificat sau de necomunicare în termen, îmi rezerv dreptul la reclamația administrativă (art. 21) și la acțiunea în contencios administrativ (art. 22) din Legea nr. 544/2001.

Solicit răspunsul în format electronic (scanat/PDF), la adresa de e-mail indicată mai jos. Dacă o parte a informațiilor nu poate fi comunicată, vă rog să precizați expres care anume și temeiul legal, comunicând restul informațiilor. Datele cu caracter personal ale terților pot fi anonimizate, potrivit legii.

Vă rog să respectați termenul legal de 10 zile, respectiv de cel mult 30 de zile cu înștiințare prealabilă, conform art. 7 din Legea nr. 544/2001 (respectiv termenele din H.G. nr. 878/2005 pentru informația de mediu). Vă mulțumesc.

Data: _____

Nume, prenume și semnătura: _____

E-mail / telefon pentru răspuns: _____

Temei legal: Legea nr. 544/2001; H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul (Convenția de la Aarhus; Directiva 2003/4/CE); O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului (art. 28 – substanțe periculoase); O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor; H.G. nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; Legea apelor nr. 107/1996; H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor NTPA privind descărcarea apelor uzate în mediul acvatic, modificată prin H.G. nr. 352/2005; Decizia 2014/955/UE. Documentele privind cheltuirea banilor publici, gestiunea deșeurilor și a substanțelor periculoase constituie informații de interes public și de mediu.

Anexa 4 — Cererea nr. 3087/03.08.2026 (clorinarea, monitorizarea, buletinele)

Către: U.A.T. COMUNA COPĂCENI, JUDEȚUL VÂLCEA

În atenția: Domnului Primar; persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001; Serviciului de Alimentare cu Apă Copăceni. Sat Ulmetu, str. Principală nr. 16, comuna Copăceni, județul Vâlcea, cod poștal 247105 · CUI 2541452

CERERE DE COMUNICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC — REGIM DE URGENȚĂ

dezinfecția apei potabile cu hipoclorit de sodiu — personalul care exploatează stația, monitorizarea clorului rezidual liber și buletinele de analiză (Legea nr. 544/2001, O.G. nr. 7/2023, H.G. nr. 878/2005)

Subsemnatul/Subsemnata _____, domiciliat/ă în _____, în temeiul art. 31 din Constituția României, al art. 6 și art. 7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și al H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, vă rog să îmi comunicați următoarele informații și copii de pe următoarele documente, referitoare la serviciul public de alimentare cu apă al comunei Copăceni și la dezinfecția apei potabile cu hipoclorit de sodiu:

I. INFORMAȚIILE SOLICITATE

1 Personalul care exploatează stația de clorinare. Numele funcției și compartimentul persoanei/persoanelor care exploatează stația de tratare și care reglează pompa de dozare a hipocloritului de sodiu; calificarea, cursurile de specialitate absolvite și atestatele deținute de aceasta/acestea; fișa postului aferentă acestei atribuții; modul în care este asigurată înlocuirea în perioadele de concediu, weekend și sărbători legale.

2 Licența operatorului. Copia licenței emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) pentru operatorul serviciului de alimentare cu apă al comunei, cu indicarea numărului, a datei și a perioadei de valabilitate, potrivit Legii nr. 241/2006; în situația în care operatorul nu deține o asemenea licență, vă rog să îmi comunicați expres acest fapt și temeiul legal în baza căruia serviciul este exploatat.

3 Monitorizarea clorului rezidual liber. Registrul (evidența) măsurătorilor de clor rezidual liber pentru ultimele 12 luni, cuprinzând, pentru fiecare determinare: data și ora, punctul de prelevare, valoarea măsurată și persoana care a efectuat determinarea. Solicit ca datele să cuprindă atât punctele de la ieșirea din stația de tratare, cât și puncte din rețeaua de distribuție — inclusiv la capăt de rețea și la branșamente — întrucât anexa nr. 1 la O.G. nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobată prin Legea nr. 96/2024, prevede pentru clorul rezidual liber intervalul 0,10–0,50 mg/l, valoare care trebuie respectată în rețeaua de distribuție. Vă rog să indicați aparatul folosit pentru determinări și data ultimei sale verificări metrologice.

4 Buletinele de analiză a apei potabile. Copiile buletinelor de analiză emise în ultimele 12 luni, atât din monitorizarea de control, cât și din cea de audit, cuprinzând în mod expres rezultatele pentru: clor rezidual liber, fier, mangan, turbiditate, amoniu, nitrați, indicatorii microbiologici și subprodusele de dezinfecție (trihalometani), în măsura în care acestea au fost determinate. Vă rog să precizați laboratorul care le-a efectuat și modul în care rezultatele sunt aduse la cunoștința consumatorilor.

5 Hipocloritul de sodiu — achiziții, consum și corelarea cu debitele. Cantitățile de hipoclorit de sodiu achiziționate și efectiv consumate, defalcat pe luni, în ultimele 12 luni, cu indicarea concentrației produsului; debitele de apă pompate în aceleași luni; procedura sau instrucțiunea de lucru pe baza căreia se stabilește și se ajustează doza; documentele de verificare/mentenanță a stației de dozare (inclusiv a pompei dozatoare) din aceeași perioadă.

6 Deferizarea și incidentele de calitate a apei. Documentele privind funcționarea și întreținerea instalației de deferizare (inclusiv spălarea filtrelor) în ultimele 12 luni; evidența sesizărilor primite de la cetățeni privind apă colorată, tulbure sau cu miros puternic de clor, cu modul de soluționare a fiecăreia; procedura aplicată în astfel de situații și modul de informare a populației, potrivit obligației de informare a publicului prevăzute de anexa nr. 4 la O.G. nr. 7/2023.

II. TERMENUL DE RĂSPUNS — REGIM DE URGENȚĂ

1 Solicitarea are caracter URGENT, iar urgența este un criteriu legal expres. Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, termenul de răspuns se stabilește „în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de URGENȚA solicitării". Prezenta cerere privește calitatea apei potabile consumate zilnic de locuitorii comunei, inclusiv de copii, de persoane bolnave și de animalele din gospodării, precum și apa folosită la udarea culturilor. În consecință, termenul aplicabil este cel de 10 zile, iar nu cel de 30 de zile.

2 Prelungirea termenului nu poate fi invocată în acest caz, pentru trei motive care se cumulează: (a) urgența, criteriu legal expres, impune termenul scurt; (b) documentele solicitate sunt documente PREEXISTENTE, pe care legea obligă producătorul să le dețină și să le țină la zi — registrul măsurătorilor de clor rezidual, buletinele de analiză, licența operatorului, evidența consumului de hipoclorit — deci comunicarea lor nu presupune „lucrări documentare" de volum, ci simpla copiere a unor înscrisuri existente; (c) o motivare generică de tipul „volum mare de documente", nereferită concret la fiecare punct din prezenta, nu îndeplinește cerința legii.

3 Refuzul, dacă îl considerați aplicabil, trebuie comunicat în 5 zile și motivat. Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 prevede că refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiției. Vă solicit ca, în ipoteza unui refuz total sau parțial, acesta să fie motivat punct cu punct, cu indicarea temeiului legal pentru fiecare informație refuzată.

4 Informația privind sănătatea și mediul se difuzează IMEDIAT. Potrivit art. 24 din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, în cazul unei amenințări iminente asupra sănătății umane sau asupra mediului, autoritățile publice sunt obligate să asigure difuzarea imediată și fără întârziere a tuturor informațiilor de mediu deținute, care ar permite publicului ce ar putea fi afectat să ia măsuri de prevenire sau de limitare a pagubelor. Informațiile privind doza de dezinfectant din apa potabilă și rezultatele monitorizării acesteia intră în această categorie.

5 Informarea consumatorilor trebuie făcută „la timp". Anexa nr. 4 la O.G. nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman impune ca informațiile privind calitatea apei și posibilele efecte asupra sănătății să fie corecte, clare, oferite LA TIMP și actualizate, iar rezultatele monitorizării puse la dispoziția publicului să nu fie mai vechi de un an. O informare comunicată după 30 de zile, cu privire la apa băută zilnic în acest interval, nu îndeplinește condiția de a fi oferită „la timp".

Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat în format electronic, la adresa de e-mail indicată mai jos, în regim de urgență, în termenul de 10 zile prevăzut de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, iar informațiile care privesc rezultatele măsurătorilor de clor rezidual liber din ultimele 30 de zile — de îndată, potrivit art. 24 din H.G. nr. 878/2005. În lipsa unui răspuns în termen, voi formula reclamație administrativă în temeiul art. 21 din Legea nr. 544/2001 și mă voi adresa instanței de contencios administrativ potrivit art. 22 din aceeași lege, sesizând totodată Direcția de Sănătate Publică Vâlcea și Garda Națională de Mediu. Vă mulțumesc.

Data: _____

Nume, prenume și semnătura: _____

E-mail / telefon pentru răspuns: _____

Temei legal: Art. 31 și art. 34 din Constituția României (dreptul la informație și dreptul la ocrotirea sănătății); art. 6, art. 7 alin. (1) și (2), art. 21 și art. 22 din Legea nr. 544/2001; H.G. nr. 123/2002; art. 24 din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația

Anexa 4 — Cererea nr. 3087/03.08.2026 (clorinarea, monitorizarea, buletinele)

privind mediul; O.G. nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobată prin Legea nr. 96/2024 — act care a abrogat Legea nr. 458/2002 (condiții de calitate — anexa nr. 1; informarea publicului — anexa nr. 4); Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Anexa 5 — Reclamația administrativă nr. 3325/25.08.2026

Către: U.A.T. COMUNA COPĂCENI, JUDEȚUL VÂLCEA

În atenția: DOMNULUI PRIMAR al comunei Copăceni, în calitate de conducător al autorității publice, potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001. Sat Ulmetu, str. Principală nr. 16, comuna Copăceni, județul Vâlcea, cod poștal 247105 · CUI 2541452 · e-mail: copaceni@vl.e-adm.ro

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ

formulată în temeiul art. 21 din Legea nr. 544/2001, împotriva refuzului tacit de comunicare a informațiilor de interes public solicitate prin zece cereri înregistrate în perioada 12.07.2026 – 03.08.2026

Subsemnatul Barbu Ionuț-Aleodor, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Copăceni, domiciliat în _____, formulez prezenta reclamație administrativă împotriva refuzului tacit al U.A.T. Comuna Copăceni de a comunica informațiile de interes public solicitate prin cererile enumerate mai jos, niciuna dintre acestea nefiind soluționată până la data prezentei.

I. CERERILE NESOLUȚIONATE

Nr. înreg.	Obiectul cererii	Termen legal	Depășit cu
2858 / 12.07.2026	Interpelare consiliu local — căminele culturale, pct. 4 și 5	22.07.2026	30 zile
2859 / 12.07.2026	Căminul Ulmetu, SMIS 355801 — cele două DALI, devizul, indicatorii	22.07.2026	30 zile
2937 / 20.07.2026	Site-ul oficial al primăriei — a doua solicitare	30.07.2026	22 zile
2938 / 20.07.2026	Transparența salarială (art. 33 din Legea nr. 153/2017)	19.08.2026	2 zile
2951 / 20.07.2026	Majorări salariale — echipele de management de proiect	19.08.2026	2 zile
2959 / 21.07.2026	Majorarea indemnizației primarului și viceprimarului	20.08.2026	1 zi
2976 / 23.07.2026	Lista debitorilor la bugetul local (art. 162 Cod pr. fiscală)	02.08.2026	19 zile
3022 / 28.07.2026	Apa: deșeuri, hipoclorit, apele de spălare a filtrelor	07.08.2026	14 zile
3052 / 30.07.2026	Baza de utilaje de la fostul C.A.P., sat Vețelu	09.08.2026	12 zile
3087 / 03.08.2026	Clorul din apa potabilă — depusă în regim de urgență	13.08.2026	8 zile

Toate termenele au fost calculate raportat la data de 21.08.2026.

II. MOTIVELE RECLAMAȚIEI

1 Termenul legal a expirat pentru toate cele zece cereri. Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, autoritatea are obligația să răspundă în scris în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, cu condiția înștiințării solicitantului în scris, în termen de 10 zile, despre prelungire. Datele din tabelul de mai sus au fost calculate ținând seama de această distincție.

2 Pentru cererile nr. 2858 și nr. 2859, prelungirea invocată nu produce efecte. Înștiințarea de prelungire mi-a fost comunicată prin adresa nr. 3029/28.07.2026, adică la 16 zile de la înregistrarea cererilor, cu depășirea termenului de 10 zile prevăzut expres de art. 7 alin. (1). O înștiințare comunicată după expirarea termenului nu poate prelungi un termen deja împlinit. În consecință, pentru aceste două cereri este aplicabil termenul de 10 zile, împlinit la data de 22.07.2026.

3 Pentru cererile nr. 2938, nr. 2951 și nr. 2959, înștiințarea de prelungire a fost comunicată în termen, prin aceeași adresă nr. 3029/28.07.2026. Prin urmare, este aplicabil termenul de 30 de zile — termen care, la data prezentei, este de asemenea împlinit, fără ca vreun răspuns să îmi fi fost comunicat.

4 Nu mi-a fost comunicat niciun refuz motivat. Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 prevede că refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiției. Nu am primit, pentru niciuna dintre cele zece cereri, un act de refuz, motivat sau nemotivat. Suntem, așadar, în prezența unui refuz tacit.

Anexa 5 — Reclamația administrativă nr. 3325/25.08.2026

5 Informațiile solicitate sunt documente preexistente. Toate cele zece cereri privesc înscrisuri pe care autoritatea are obligația legală de a le deține și de a le ține la zi: documentații tehnico-economice, contracte, registre de evidență, buletine de analiză, liste prevăzute de lege. Comunicarea lor nu presupune lucrări documentare de volum, ci copierea unor acte aflate în arhiva instituției.

6 Cererea nr. 3087 a fost depusă în regim de urgență. Aceasta privește calitatea apei potabile consumate zilnic de locuitorii comunei. Urgența solicitării este un criteriu legal expres, prevăzut de art. 7 alin. (1), pentru stabilirea termenului de răspuns.

7 Refuzul atrage răspunderea disciplinară. Potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat pentru aplicarea prevederilor legii constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

III. CE SOLICIT

1 Comunicarea integrală a informațiilor și a copiilor de pe documentele solicitate prin fiecare dintre cele zece cereri enumerate mai sus, în forma și cu conținutul cerut prin fiecare petiție în parte.

2 Efectuarea cercetării administrative prevăzute de art. 21 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 și comunicarea, odată cu răspunsul, a sancțiunilor disciplinare luate împotriva persoanei vinovate de nesoluționarea cererilor.

3 În măsura în care apreciați că vreuna dintre informații se încadrează într-una dintre excepțiile prevăzute de art. 12 din lege, comunicarea unui refuz motivat, punct cu punct, cu indicarea temeiului legal pentru fiecare informație refuzată și cu menționarea căilor de atac.

4 Comunicarea numelui și funcției persoanei desemnate cu aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul instituției.

IV. TERMENUL DE SOLUȚIONARE

Potrivit art. 21 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

În lipsa unui răspuns în termenul de 15 zile ori în cazul menținerii refuzului, mă voi adresa secției de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea, în temeiul art. 22 din Legea nr. 544/2001, solicitând obligarea autorității la comunicarea informațiilor și acordarea de daune. Precizez că, potrivit art. 22 alin. (5), atât plângerea, cât și recursul se judecă în procedură de urgență și sunt scutite de taxa de timbru.

Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat în format electronic, la adresa de e-mail indicată mai jos. Vă mulțumesc.

Data: _____

Nume, prenume și semnătura: Barbu Ionuț-Aleodor _____

E-mail / telefon pentru răspuns: _____

Temei legal: Art. 31 din Constituția României; art. 6, art. 7 alin. (1) și (2), art. 12, art. 21 alin. (1)–(3) și art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Anexa 6 — Interpelarea în consiliul local privind apa potabilă (22.08.2026)

Înregistrat la registratura Consiliului Local / U.A.T. Copăceni sub nr. _____ / _____

Către: PRIMARUL comunei Copăceni și CONSILIUL LOCAL al comunei Copăceni, județul Vâlcea
În atenția: SECRETARULUI GENERAL (care întocmește procesul-verbal — art. 243 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019) și a REPREZENTANTULUI OPERATORULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, prezent la ședință

INTERPELARE ȘI SOLICITARE DE CONSEMNARE ÎN PROCESUL-VERBAL

apa potabilă · calitatea · clorinarea · măsurătorile și atestarea · deșeurile din tratare · debitele · gospodărirea apelor — depusă la ședința din _____

Subsemnatul BARBU IONUȚ-ALEODOR, consilier local al comunei Copăceni, județul Vâlcea, în temeiul art. 138, art. 232 alin. (2) și art. 243 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al art. 7 din Legea nr. 544/2001, depun prezenta interpelare și SOLICIT ca ea să fie consemnată integral în procesul-verbal al ședinței și anexată la acesta, indiferent dacă mi se acordă sau nu cuvântul. Profit de prezența în ședință a reprezentantului operatorului serviciului de alimentare cu apă pentru a ridica, punctual, problemele de mai jos.

I. Ce am solicitat Primăriei și la ce NU am primit răspuns (cu depășirea termenelor legale)

1. Cererea nr. 3022/28.07.2026 — deșeurile rezultate din tratarea apei (hipocloritul, apele de spălare a filtrelor) și modul lor de gestionare. Termenul legal de răspuns (art. 7 din Legea nr. 544/2001) s-a împlinit la 07.08.2026; a fost depășit cu peste două săptămâni, iar până în prezent nu am primit niciun răspuns.

2. Cererea nr. 3087/03.08.2026 — clorul din apa potabilă: cine reglează doza, ce măsurători se efectuează și buletinele de analiză. Termenul legal s-a împlinit la 13.08.2026, iar un eventual refuz motivat trebuia comunicat până la 08.08.2026 (art. 7 alin. (2) din Legea nr. 544/2001). Termenul a fost depășit, fără niciun răspuns.

3. Banii cheltuiți pe „calitatea apei" — contractul cu S.C. ARTOPROD S.R.L. Din evidența achizițiilor publice (SEAP) rezultă că Primăria Copăceni a atribuit contractul de achiziție directă nr. DA40291421/30.04.2026 — „ANALIZE APĂ POTABILĂ (ieșire rezervor, consumator, la sursă)", în valoare de 43.559 lei, către S.C. ARTOPROD S.R.L. Solicit să mi se comunice, punct cu punct: câte analize s-au efectuat și la ce puncte de prelevare, ce parametri s-au determinat, care sunt buletinele de analiză rezultate (copii), la ce date, cine a prelevat probele, precum și dacă serviciul a fost efectiv prestat și recepționat (proces-verbal de recepție). Subliniez că, deși comuna a plătit 43.559 lei pentru analize de calitate a apei, la cererea mea nr. 3087/03.08.2026 — care privește exact aceste măsurători și buletine — nu am primit niciun răspuns.

Precizare privind termenele de răspuns: cererile privesc calitatea apei potabile, adică SIGURANȚA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI. Termenul de răspuns este cel din Legea nr. 544/2001 — 10 zile (art. 7 alin. (1)), iar un eventual refuz trebuie motivat și comunicat în 5 zile (art. 7 alin. (2)); ambele termene sunt DEPĂȘITE. Mai mult, întrucât este vorba de informații privind mediul care privesc sănătatea populației, H.G. nr. 878/2005 (care transpune Directiva 2003/4/CE — Convenția de la Aarhus) impune, la art. 24, ca informațiile referitoare la o amenințare la adresa sănătății umane să fie difuzate IMEDIAT și fără întârziere, tocmai pentru ca populația afectată să poată lua măsuri de protecție. Prin urmare, autoritatea NU se poate prevala de vreun termen prelungit pentru a amâna comunicarea unor date ce țin de siguranța apei potabile. Lipsa oricărui răspuns (tăcerea totală) încalcă atât Legea nr. 544/2001, cât și H.G. nr. 878/2005.

II. Întrebări adresate reprezentantului operatorului de apă și administrației (solicit răspuns în ședință, consemnat în procesul-verbal). Fiecare întrebare este însoțită de temeiul legal.

A. Rețeaua de hidranți exteriori de incendiu (ridicată CU PRIORITATE, întrucât recent, în comună, a avut loc un incendiu care NU a putut fi stins direct prin rețeaua de hidranți exteriori)

– Ce presiune și ce debit sunt asigurate efectiv la hidranții exteriori și câți hidranți pot funcționa simultan, susținuți de pompe și de rezerva de apă, pentru intervenția în caz de incendiu? [temei: Normativul P118/2-2013 — aprobat prin Ordinul nr. 2.463/2013, modificat prin Ordinul nr. 6.026/2018; art. 13 lit. h) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată — obligația consiliului local de a asigura alimentarea cu apă în caz de incendiu]

– Câți hidranți exteriori sunt în prezent funcționali, când au fost ultima dată verificați (probe de debit și presiune) și există procesele-verbale de verificare și întreținere? [temei: art. 19 lit. m) și art. 21 lit. b) din Legea nr. 307/2006, republicată — obligația de a menține în stare de funcționare și de a verifica/întreține mijloacele de apărare împotriva incendiilor; Normativul P118/2-2013]

– Cine efectuează verificarea și întreținerea hidranților exteriori și ce atestat/autorizație deține în acest scop? Potrivit legii, aceste lucrări pot fi efectuate NUMAI de persoane fizice și juridice atestate, autorizate de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă (I.G.S.U.). Solicit copia

Anexa 6 — Interpelarea în consiliul local privind apa potabilă (22.08.2026)

atestatului/autorizației și a ultimului proces-verbal de verificare. [temei: art. 53 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, republicată; Ordinul M.A.I. nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor]

B. Operatorul, calitatea și monitorizarea apei potabile

– Care este operatorul serviciului de alimentare cu apă al comunei, funcționează în baza licenței emise de A.N.R.S.C. și deține autorizația de gospodărire a apelor în vigoare? [temei: Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, coroborată cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice — licențierea operatorilor; art. 9 și urm. din Legea apelor nr. 107/1996 — autorizația de gospodărire a apelor]

– Cum se realizează dezinfecția (clorinarea) apei și cine stabilește doza de clor aplicată? [temei: art. 4 și art. 9 din O.G. nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobată prin Legea nr. 96/2024 — apa trebuie să fie sanogenă și curată, cu măsuri de control al riscurilor în cadrul planului de siguranță a apei]

– Cum se efectuează măsurătorile de calitate — ce parametri se determină, cu ce frecvență și în ce laborator; care sunt ultimele buletine de analiză? [temei: art. 13 alin. (2) și (4) din O.G. nr. 7/2023 — conformarea la parametri și programele de monitorizare; H.G. nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile, anexa nr. 1]

– Cine efectuează prelevarea probelor și măsurătorile și ce atestat/înregistrare deține laboratorul? [temei: art. 13 alin. (5) și (6) din O.G. nr. 7/2023 — punctele de conformitate stabilite de direcția de sănătate publică, iar analizele efectuate de laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătății]

– Câte probe de apă și din câte puncte de prelevare a recoltat efectiv S.C. ARTOPROD S.R.L. pentru analizele plătite (la sursă, la ieșirea din rezervor, la consumator), la ce date, cine a fost prezent la prelevare și ce parametri s-au determinat la fiecare probă (bacteriologici, chimici, clor rezidual etc.)? [temei: art. 13 alin. (4) și (5) din O.G. nr. 7/2023; art. 7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public]

– Se măsoară trihalometanii (THM) — subprodușii rezultați din dezinfecția cu clor, cu potențial cancerigen? La ce valori s-au situat rezultatele, cu ce frecvență se determină și la ce laborator? Solicit copii ale buletinelor care conțin determinarea THM. [temei: O.G. nr. 7/2023, Anexa nr. 1, Tabelul B — valoare admisă de 100 µg/l pentru total trihalometani]

– Solicit copii ale tuturor buletinelor de analiză a apei din ultimele 12 luni (nu doar THM), pentru toți parametrii determinați (bacteriologici, chimici, clor rezidual, nitrați, amoniu, turbiditate etc.), cu indicarea explicită a eventualelor depășiri ale valorilor de referință și a măsurilor luate. [temei: art. 17 din O.G. nr. 7/2023 — dreptul populației la informare privind calitatea apei; art. 6 și art. 7 din Legea nr. 544/2001]

C. Hipocloritul — transport, evidență, deșeuri

– Hipocloritul folosit la dezinfecție este marfă periculoasă, al cărei transport rutier este reglementat special. Cine asigură aprovizionarea și transportul hipocloritului, cine deține documentele de transport și autorizația/atestatele necesare (vehicul autorizat, conducător auto cu certificat ADR și, după caz, consilier de siguranță)? Solicit copii ale acestor documente. [temei: Acordul european ADR, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994; H.G. nr. 1.175/2007 privind normele de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România]

– Cum se înregistrează consumurile de hipoclorit — cantitățile achiziționate și cele utilizate efectiv (zilnic/lunar) — și unde se țin aceste înregistrări (ce registru, cine îl completează, unde se păstrează)? Solicit copii ale evidenței consumurilor. [temei: art. 9 și art. 13 alin. (2) din O.G. nr. 7/2023 — planul de siguranță a apei și controlul substanțelor folosite la tratare]

– Cum se gestionează deșeurile rezultate din tratare — hipocloritul rămas și apele de spălare a filtrelor: unde se deversează, cu ce autorizație și cu ce monitorizare? [temei: O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; autorizația de gospodărire a apelor pentru evacuarea apelor uzate — art. 9 și urm. din Legea apelor nr. 107/1996]

D. Debitele și programul de monitorizare

– Debitele de apă captate și distribuite sunt înregistrate și contorizate? Cu ce aparatură de măsură, cine ține evidența și se respectă limitele din autorizația de gospodărire a apelor? [temei: art. 9 și urm. din Legea apelor nr. 107/1996 — folosirea apei pe baza autorizației de gospodărire a apelor și obligația de gestionare eficientă a apei distribuite în localități]

– Există un program de monitorizare a calității apei avizat de Direcția de Sănătate Publică și cine îl aplică efectiv? [temei: H.G. nr. 971/2023 — programul de monitorizare elaborat anual împreună cu direcția de sănătate publică; art. 13 alin. (4) și (5) din O.G. nr. 7/2023]

Anexa 6 — Interpelarea în consiliul local privind apa potabilă (22.08.2026)

III. Solicitări

– Primarul să dispună comunicarea de îndată, în scris, a răspunsurilor la cererile nr. 3022/28.07.2026 și nr. 3087/03.08.2026, aflate în depășirea termenului legal;

– Reprezentantul operatorului de apă să răspundă în ședință la întrebările de la pct. II, iar răspunsurile să fie consemnate în procesul-verbal;

– Să se consemneze expres în procesul-verbal dacă debitele de apă captate și distribuite sunt sau nu înregistrate și contorizate, precum și cu ce aparatură de măsură și cine ține evidența acestora;

– Consemnarea integrală a prezentei interpelări în procesul-verbal al ședinței și anexarea ei la acesta (art. 138 alin. (13) și art. 243 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019); confirmarea numărului și a datei de înregistrare.

Precizez că toate solicitările de mai sus privesc una și aceeași chestiune — apa potabilă, calitatea, deșeurile și gospodărirea apelor —, fiind aspecte ale aceleiași probleme. Potrivit art. 138 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019, o eventuală limitare a intervenției poate privi numai durata acesteia și numai cu aprobarea consiliului local prin vot; legea nu prevede vreo limitare la un singur paragraf ori la o singură problemă.

Prezenta nu conține acuzații, ci fapte verificabile și solicitări de clarificare formulate în exercitarea mandatului de consilier local.

Data: _____

BARBU IONUȚ-ALEODOR, consilier local _____ (semnătura)
Temei legal (sinteză): art. 6 și art. 7 din Legea nr. 544/2001; H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul (mod. H.G. nr. 304/2024); art. 8 din O.G. nr. 27/2002; art. 138, art. 232 și art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; O.G. nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman (aprobată prin Legea nr. 96/2024); H.G. nr. 971/2023 privind supravegherea, monitorizarea și inspecția sanitară a calității apei potabile; Legea nr. 241/2006 și Legea nr. 51/2006 privind serviciile de apă și utilitățile publice; Legea apelor nr. 107/1996; O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; Legea nr. 31/1994 (Acordul ADR) și H.G. nr. 1.175/2007 privind transportul rutier de mărfuri periculoase; Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (republicată), Normativul P118/2-2013 și Ordinul M.A.I. nr. 87/2010. Toate actele au fost verificate ca fiind în vigoare la data prezentei.

Anexa 7 — Autorizația de mediu nr. 92/23.06.2025 (A.P.M. Vâlcea)

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ANMAP
Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE

Nr.12518/08.08.2025

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr.proiect din 2025

Titularul activității: SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA COPACENI
Adresa: comuna Copaceni, sat Ulmetu,nr.15, incinta Caminului Cultural Ulmetu, judetul Valcea
Punct de lucru: comuna Copaceni, judetul Valcea
Locația activității: comuna Copaceni, judetul Valcea
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
3600	Captare, tratare si distributia apei	253	4100	Captarea, tratarea și distribuția apei

Prezenta autorizatie isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala(conform art.* art.16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare*).
Termenul in care titularul activitatii solicita aplicarea vizei anuale, este de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia pe care acesta o detine.

Temeiul legal
Ca urmare a cererii adresate de **SERVICIUL DE ALIMENATRE CU APA COPACENI** cu punctul de lucru din comuna Copaceni,judetul Valcea, înregistrată cu nr.8531/30.05.2025,in baza HG nr. 311/2025 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Mediu și a Arii Protejate, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

SERVICIUL DE ALIMENATRE CU APA COPACENI punctul de lucru din Copaceni, satele: Balteni, Ulmetu, Copaceni, Vetelu, Bondoci si Hotarasa, judetul Valcea

Documentația conține:
- cerere pentru eliberarea autorizatiei de mediu,
- fișa de prezentare și declarație,
- autorizatia d mediu nr. 92/23.06.202
- proces-verbal nr. de verificare al ampalsamentului nr.12016/1.08.2025,
- dovada achitarii tarifului -op/27.05.2025,
- dovada mediatizarii solicitarii, conform anexei nr. 3 a O.M nr. 1798/2007 ziarul Impact Sportiv de Valcea din 29.05.2025,
- plan de situatie
- plan de incadrare in zona
- deciza ANMAP Valcea [redacted] din 8.08.2025 de emitere a autorizatiei de mediu,
- proces-verbal CIA nr.12354 din 7.08.2025

Adresa Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: +40250735859 e-mail: office@apmvl.anpm.ro website: http://apmvl.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
• autorizatia de gospodarire a apelor nr. 28/25.03.2025 valabila pana la data de 24.03.2028

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:
o Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.
o ACPM Valcea emite, sau revizuieşte, după caz, actele de reglementare.
o Autorizatia de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care titularul obtine viza anuala.
o Termenul in care titularul activitatii solicita aplicarea vizei anuale, este de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia pe care acesta o detine .
o Titularul activității are obligația de a notifica ACPM Valcea dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;
o Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.
o În exercitarea atribuțiilor ce le revin, comisarii regionali, comisarii șefi și comisarii Gărzii Naționale de Mediu, precum și persoanele împuternicite din cadrul acesteia, au acces, în condițiile legii, oricând și în orice incintă unde se desfășoară o activitate generatoare de impact asupra mediului.
o Gestionarea deșeurilor se efectuează în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului
o Titularul de activitate asistă persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activităților ai căror titulari sunt, precum și prelevarea de probe, daca este cazul
o Titularul de activitate asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora.
o Titularul de activitate realizează, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control.
o Titularul de activitate se supune dispoziției scrise de încetare a activității.
o Titularul de activitate suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".
o Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului (ACPM Valcea si GNM Valcea) cu privire la accidente sau pericole de accidente.
o Asigura evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si transmiterea acesteia anual la APM Valcea. Evidenta gestiunii deseurilor se pastreaza cel putin 3 ani. Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit la ACPM Valcea, la cererea acesteia. Absenta evidentei deseurilor, inscrierea de date incorecte in evidenta gestiunii deserilor, neutilizarea codurilor deseurilor pentru evidenta gestiunii deseurilor, netransmiterea evidentei gestiunii deseurilor la Agentia pentru Protectia Mediului Valcea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.
-Titularul de activitate informează autoritățile competente, în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu sau de accident major

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
• OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Adresa Râmnicu Vâlcea, str. Remus Beliu, nr. 6, județul Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: +40250735859 e-mail: office@djmmvl.anmap.gov.ro website: http://djmvl.anmap.gov.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

• OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea nr. 17/2023 cu modificarile si completarile ulterioare;
• Decizia 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare
• Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
• OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
• Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
• HG. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;
• Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
• Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura;

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.
Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.
Autorizaţia de mediu se suspendă de către APM Valcea, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.
În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, APM Valcea dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei de mediu.
Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3600	Captare, tratare si distributie apa		

1.Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):
- 2 foraje de mare adancime;
- cabine foraje - constructii semiingropate din poltif;
- 2 rezervoare de inmagazinare apa, avand fiecare un volum de V = 500 mc;
- instalatie de tratare - de deferizare;
- instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu;
- retele de aductiune si distributie a apei;
- staţie de pompare;

Adresa Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judeţul Vâlcea, Cod poştal 240156
Tel.: +40250735859 e-mail: office@djmmvl.anmap.gov.ro website: http://djmvl.anmap.gov.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- hidranti de incendiu si cismele stradale pe reteaua de distributie apa.

2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de depozitare, cantități:

- apa
- hipoclorit de sodiu

3.Utilități - apă, canalizare, energie:

- zilnic maxim: 561,6 mc/zi (6,5 l/s) - anual 204,98 miimc
- zilnic mediu: 180,0 mc /zi (2,08 l/s) - anual 65,70 miimc
- zilnic minim: 100,0 mc/zi (1,16 l/s) - anual 36,45 miimc

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Captarea -tratarea si distributia apei potabile -CAEN3600

Instalatii de captare:

Sursa: subteran parau Cerna - cod bazin hidrografic: B.H. Olt - VIII.1.173.9

corp de apa: Cerna - amonte confl. Cernisoara - confluenta Oltet

cod corp apa: RORW8.1.173.9_B2

Captarea se realizeaza prin doua foraje de mare adancime.

- **Forajul F1** - cu urmatoarele caracteristici: $Q_{captare}$ = 3,3 l/s; H = 115 m; D = 300 mm;

Forajul F1 este echipat cu pompa submersibila tip Grundfos cu urmatoarele caracteristici: Q = 10,8 mc/h, H = 153 mCA

- **Forajul F2** - cu urmatoarele caracteristici:$Q_{captare}$ = 3,2 l/s; H = 200 m; D = 200 mm; echipat cu pompa submersibila tip Grundfos cu urmatoarele caracteristici: Q = 10,8 mc/h, H = 153 mCA.

Functionare celor doua foraje este alternativa. Cu ajutorul pompelor submersibile, apa este trimisa in rezervoarele de inmagazinare.

Cabinele forajelor sunt constructii semiingropate din polstif, prevazute cu hidroizolatie (dimensiunile sunt de 1,8 m diametrul interior si 2,3 m inaltime). In cabina forajelor sunt montate instalatiile hidraulice, care constau in:

- vane fluture Dn 80 mm;
- robinet de retinere cu clapet Dn 80 mm;
- contor apa cu elice Dn 80 mm;
- manometre;
- robinet cu sfera Dn ¾" pentru prelevare probe apa.

In jurul fiecarui foraj este instituita zona de protectie sanitara severa, conform H.G. 930/2005 - gard din plasa de sarma, avand un perimetru de 30 ml.

• **Instalatii de aductiune, inmagazinare, tratare si distributie a apei:**

Retea aductiune

Fiecare foraj are conducta individuala de aductiune. Reteaua de aductiune este realizata din conducte de polipropilena, avand urmatoarele caracteristici:

-pentru Foraj F1- PEHD, Pn 10; D_n = 90 mm, L = 115 m;

-pentru Foraj F2- PEHD, Pn 10; D_n = 90 mm, L = 200 m.

Reteaua de aductiune asigura transportul apei de la foraje la rezervoarele de inmagazinare si are o lungime totala de L = 315 m si D_n - 90 mm.

Inmagazinarea apei-se realizeaza in doua rezervoare supraterane, din beton armat, avand o capacitate totala de 1.000 mc (500 mc fiecare). Rezervoarele sunt legate intre ele prin intermediul camerei de vane care este comuna, fiind prevazute cu conducte si vane pentru aductiune, distributie, incediu, preaplin si golire, astfel incat sa fie utilizate independent sau impreuna.

In jurul rezervoarelor este instituita zona de protectie sanitara severa, confom H.G. 930/2005 - gard din plasa de sarma, avand un perimetru de 100 ml.

Rezerva de incendiu- este asigurata din datele constructive ale rezervoarelor. Acestea sunt dotate cu urmatoarele racorduri: alimentare cu apa, golire totala, distributie apa, retea hidranti si realimentare masina pompieri, dispozitiv de preaplin, incalzitoare electrice, indicator nivel.

Rezerva intangibila pentru incendiu este V = 104 mc

Instalatii de tratare

Adresa Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: +40250735859 e-mail: office@djmmvl.anmap.gov.ro website: http://djmvl.anmap.gov.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tratarea apei se realizeaza cu doua instalatii de tratare:

1. **Instalatia de deferizare** - 3 filtre automate model FD 06 - A/T, debit maxim 5 l/s

Procesul de deferizare a apei este un proces de filtrare care realizeaza indepartarea fierului si manganului din apa. Acest proces special de filtrare este realizat cu ajutorul unui filtru catalitic (piroluista activata, denumita pe scurt PL, in amestec cu nisip cuartos) a carui actiune este de a oxida si apoi filtra fierul si/sau manganul dizolvat. Mediul filtrant este mentinut in stare activa prin intermediul unui agent oxidant, oxigen sau hipoclorit, dozat in apa. Se practica, ca regula generala, dozarea continua a hipocloritului de sodiu in apa, in amonte de filtru.

2. **Instalatia de clorinare** cu hipoclorit de sodiu tip AQUA INTERMA cuprinde:

- unitatea de dozare automata a clorului in apa tip AU2006; acest controler AU2006 este proiectat pentru dozarea si reglarea continua si automata a clorului in apa; este de asemenea folosit pentru determinarea continua a scaparilor de clor in aer si activarea automata a echipamentului de neutralizare.
- pompe dozatoare cu impulsuri tip Etraton

Instalatia este amplasata intr-o cladire supraterana cu pereti tip sandwich, cu tamplarie din PVC si geam termopan, cu dimensiuni in plan de 6,00x12,00 m, amplasata pe un radier din beton armat, avand doua incaperi. In interior sunt amplasate aparatul de clorinare, sistemul de ventilatie, sistemul de detectie pentru clor, analizorul de clor liber rezidual, precum si instalatiile hidraulice, instalatiile electrice si de automatizare.

Retea distributie

Din rezervoarele de inmagazinare apa este distribuita gravitational la consumatori. Centralizat, reteaua de distributie se prezinta astfel:

PEID, PN 6, cu urmatoarele diametre: D - 125 mm, L = 2337 ml
D - 110 mm, L = 5285 ml
D - 90 mm, L = 1476 ml
D - 75 mm, L = 2526 ml
D - 63 mm, L = 3888 ml
D - 50 mm, L = 9021 ml
D - 40 mm, L = 200 ml

otal lungime retea de distributie L - 24 733 ml

Reteaua de distributie este amplasata pararel cu DJ 676, pe partea dreapta a drumului, in directia de mers de la comuna Stroesti spre comuna Lapusata.

Pentru intreg sistemul de alimentare cu apa al comunei Copaceni insumand o retea de distributie cu diametre D_n = 125 ÷ 40 mm si o lungime de L = 24 733 km sunt prevazute 33 cismele stradale de tipul cu robinet automat de inchidere (ingropat) protejat impotriva inghetului si 17 hidranti de incendiu ingropati, cu Dn 100 mm, amplasati la 500 m distanta.

La intersectii si pe traseul retelei de distributie au fost amplasate camine de vane: de ramificatie, de aerisire, de golire de sectionare, in numar de 51 bucati. Caminele sunt echipate cu vane fluture, Pn 6, cu diametre corespunzatoare conductelor pe care se amplaseaza, robinete de golire, dispozitive de aerisire. Caminele sunt prevazute cu capac si rama din fonta si piesa suport.

Traversarea vailor din zona se face suprateran, conductele din polipropilena fiind sustinute prin conducte metalice si protejate cu vata minerala si tabla zincata.

Supratraversarea paraului Cerna se face pe podul amplasat pe DC 131A si podul amplasat pe DJ 676E, conductele fiind pozate pe grinda aval a podurilor.

Pentru satul Ulmetu, datorita configuratiei terenului a fost necesara o statie de pompare pe reteaua de distributie apa potabila catre consumatori.

Statia de pompare este o constructie supraterane, tip container, prevazuta cu doua pompe 1A + 1R, tip Grundfos si vas tampon, metalic, avand un volum de 80 litri. Caracteristicile fiecarei pompe sunt: Q= 4 mc/h, H_{max} = 91 mCA, P = 2 kW.

Instalatii de masura si control

Pentru inregistrarea debitelor de apa consumate, sistemul de alimentare cu apa este prevazut cu 3 contoare de apa:

Adresa Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, Cod postal 240156
Tel.: +40250735859 e-mail: office@djmmvl.anmap.gov.ro website: http://djmvl.anmap.gov.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 2 contoare tip Minol M-VR-N, Dn - 50 mm, cate unul pentru fiecare foraj.
-1 contor tip Zenner, pe reteaua de distributie generala.
4.1 Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - nu este cazul
5. Produsele și subprodusele obținute :apa tratata
6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați: nu este cazul
7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) :-
8. Programul de funcționare: 7 zile/saptamana, 24 ore/zi, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului
1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):
- ✓ **Aer** :nu este cazul
- ✓ **Apa:** nu este cazul
- ✓ Pretratare ape pe amplasament- nu este cazul
- ✓ Tratare ape pe amplasament-nu este cazul
- ✓ **Sol si subsol:**nu este cazul
- Alți factori de mediu (după caz):nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:
- se va asigura mentinerea caracteristicilor constructiilor si instalatiilor aferente istemului de alimentare cu apa si s evor lua toate masurile operative pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a acestora
- se interzice deversarea de ape uzate neepurate in emisarii nturali sau pinza freatica
- constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, se vor intretine in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa .

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții
Valori limita pentru aer in conditii de functionare normale:nu este cazul
Alte condiții de funcționare decit cele normale:
În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.
În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.
Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.
Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuata:nu este cazul
Valori limită ale indicatorilor de zgomot:
- incadrarea in standardul SR 10.009/2017-limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv 65 dB.

III. Monitorizarea mediului
1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: in caz de reclamatii si la solocitarea APM Valcea si a GNM-CJ Valcea
2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor
1. Deșeuri produse: nu este cazul
2. Deșeuri colectate - nu este cazul

Adresa Râmnicu Vâlcea, str. Remus Beilu, nr. 6, județul Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: +40250735859 e-mail: office@djmmvl.anmap.gov.ro website: http://djmvl.anmap.gov.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deşeuri comercializate - nu este cazul
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate - nu este cazul
Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate - nu este cazul

3. Deşeuri stocate temporar - nu este cazul
4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate) :nu este cazul
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate - nu este cazul
Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate - nu este cazul
5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului
Deşeuri transportate: conform contractelor incheiate cu firme autorizate d.p.d.v.al protectiei mediului
6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: se va tine evidenta lunara a deseurilor, conform prevederilor legislatiei in vigoare
7. Ambalaje folosite: nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurile periculoase
1. Substanţele şi amestecurile periculoase folosite:

Tip	Substanta chimica periculoasa/categorie de amestec	Fraza de pericol
Substante chimice periculoase (CAS)	7681-52-9-sodium hypochlorite, solution,,,% Cl active	H290,H314, H411

2.Modul de gospodărire:
-**ambalare:** cubitainer
-**transport:** cu maşinile furnizorului de produs, autorizata pentru transport marfuri periculoase;
-**depozitare:**nu este cazul
-**folosire/comercializare:** folosire.
3. Modul de gospodărire al ambalajelor folosite la substanţele şi amestecurile periculoase: nu este cazul
4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident: nu este cazul.
Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase: nu este cazul
Pericole şi consecinţe ale accidentelor majore identificate: nu este cazul
Sisteme de siguranţă existente: nu este cazul
5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase:
În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase au următoarele obligaţii:
- se ţina evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, şi sa furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare;
- se elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitate cu legislaţia specifică.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor: nu este cazul.

VII.Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea:
- se va tine evidenta lunara a deseurilor

Adresa Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, judeţul Vâlcea, Cod poştal 240156
Tel.: +40250735859 e-mail: office@djmmvl.anmap.gov.ro website: http://djmvl.anmap.gov.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se va transmite evidenta deseurilor la ANMAP Valcea -anual-pana la data de 15 martie, pentru anul anterior.

[redacted]

[redacted]			
Intocmit:Cirnu Mihaela	Consilier		

Adresa Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, Județul Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: +40250735859 e-mail: office@djmmvl.anmap.gov.ro website: http://djmvl.anmap.gov.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Anexa 8 — Sesizarea către A.P.M. Vâlcea privind erorile din autorizația de mediu

Către: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

În atenția conducerii A.P.M. Vâlcea; în copie: Agenția Națională pentru Protecția Mediului (A.N.P.M.) și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Vâlcea

SESIZARE

privind erorile din Autorizația de Mediu a Serviciului de Alimentare cu Apă Copăceni și solicitarea de revizuire

Subsemnatul/a _____, domiciliat/ă în _____, vă sesizez cu privire la Autorizația de Mediu emisă de A.P.M. Vâlcea pentru Serviciul de Alimentare cu Apă Copăceni (activitate CAEN 3600 – captarea, tratarea și distribuția apei), în care am identificat următoarele erori și neconcordanțe ce fac ca actul să nu reflecte realitatea tehnică și să nu asigure protecția cerută de lege:

Vă solicit efectuarea verificărilor și dispunerea măsurilor cu privire la următoarele:

1 Mențiunea repetată „NU ESTE CAZUL" — la capitolul III (pretratare și tratare ape pe amplasament), la capitolul IV (deșeuri și ambalaje) și la punctul V.3 (ambalaje folosite la substanțele periculoase) — DEȘI activitatea utilizează hipoclorit de sodiu, o substanță periculoasă (CAS 7681-52-9; frazele de pericol H290, H314, H411), care generează în mod necesar ambalaje contaminate (deșeu periculos), iar cele trei filtre de deferizare produc, prin spălare periodică, ape de spălare contaminate. Vă solicit să precizați cum a fost emis actul cu aceste mențiuni, contrar realității tehnice descrise în chiar aceeași autorizație.

2 Contradicția internă privind rezervoarele: același act indică, la dotări, „2 rezervoare de înmagazinare, avand fiecare un volum de V = 300 mc", iar la descrierea tehnică „capacitate totală de 1.000 mc (500 mc fiecare)". Vă solicit rectificarea acestei neconcordanțe.

3 REVIZUIREA autorizației de mediu, în temeiul O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului și al O.M. nr. 1798/2007, astfel încât actul să reflecte corect deșeurile generate (inclusiv ambalajele periculoase), apele de spălare a filtrelor și modul lor de evacuare, precum și obligațiile de evidență și monitorizare aferente.

4 Verificarea situației reale pe amplasament — dacă recipientele contaminate de hipoclorit și apele de spălare a filtrelor sunt colectate, transportate și evacuate/eliminate conform legii, cu documentele aferente (H.G. nr. 856/2002; H.G. nr. 1.061/2008; O.U.G. nr. 92/2021).

5 Comunicarea, în calitate de petent, a rezultatului verificării și a măsurilor dispuse.

Anexez, la cerere, autorizația de mediu vizată. Vă rog să respectați termenele legale de soluționare. Vă mulțumesc.

Data: _____

Nume, prenume și semnătura: _____

E-mail / telefon pentru răspuns: _____

Temei legal: O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului (emiterea și revizuirea actelor de reglementare); O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu; H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul; O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; H.G. nr. 856/2002; H.G. nr. 1.061/2008; O.G. nr. 27/2002 privind soluționarea petițiilor; Legea nr. 544/2001.