Către: ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT

Spre știință și competentă soluționare: Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea · relatii_cu_publicul_olt@dao.rowater.ro · sgavl@dao.rowater.ro. În atenția: Directorului; Compartimentului de inspecție

SESIZARE

privind respectarea Autorizației de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025 de către Serviciul de Alimentare cu Apă Copăceni (CUI 38717577) — cerere de control

Subsemnatul BARBU IONUȚ-ALEODOR, consilier local al comunei Copăceni, județul Vâlcea, domiciliat în _____, vă sesizez cu privire la modul în care titularul Autorizației de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025 își respectă obligațiile care decurg din acest act și vă solicit efectuarea unui control, pentru următoarele motive:

I. Situația de fapt

1 Serviciul de Alimentare cu Apă Copăceni (CUI 38717577) alimentează satele Bălteni, Ulmetu, Copăceni, Vețelu, Bondoci și Hotărasa, prin două foraje de mare adâncime (F1 și F2, cu funcționare alternativă), o instalație de deferizare cu trei filtre și o stație de clorinare cu hipoclorit de sodiu, rețeaua de distribuție având circa 24,7 km. Sistemul funcționează în baza Autorizației de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025 și a autorizației de mediu emise de A.P.M. Vâlcea.

2 Autorizația de gospodărire a apelor instituie în sarcina titularului obligația de a măsura volumele de apă captate, de a păstra datele rezultate din măsurători pe o perioadă de 5 ani și de a le transmite lunar Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea. Sistemul este dotat cu trei contoare — câte unul pe fiecare foraj și unul pe conducta de distribuție.

3 Nu am cunoștință, din surse publice, dacă aceste raportări lunare au fost efectiv transmise, dacă au fost complete și dacă volumele captate se încadrează în cele autorizate. Solicitarea adresată în acest sens Primăriei Comunei Copăceni nu a primit răspuns până la data prezentei.

4 Instalația de deferizare presupune spălarea periodică a filtrelor, operațiune din care rezultă ape de spălare încărcate cu fier și cu substanțe folosite la tratare. Nu este public în ce mod și în ce emisar sunt evacuate aceste ape, cu ce autorizație și cu respectarea căror valori-limită. Aceeași chestiune a fost semnalată și Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, în legătură cu conținutul autorizației de mediu.

5 Sursa de apă este subterană, în bazinul hidrografic Olt, în zona pârâului Cerna, iar în jurul forajelor și rezervoarelor sunt instituite zone de protecție sanitară cu regim sever.

II. Ce vă solicit

1 Verificarea modului în care titularul a transmis raportările lunare privind debitele și volumele captate din forajele F1 și F2, pentru perioada 1 ianuarie 2025 — prezent, cu indicarea lunilor pentru care raportările lipsesc, au fost transmise cu întârziere ori au fost incomplete.

2 Verificarea existenței, funcționării, verificării metrologice și a integrității sigiliilor aparatelor de măsurare montate pe cele două foraje și pe conducta de distribuție, precum și a concordanței dintre volumele înregistrate și cele raportate.

3 Verificarea încadrării volumelor efectiv captate în limitele autorizate și a respectării celorlalte condiții impuse prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025.

4 Verificarea regimului apelor rezultate din spălarea filtrelor de deferizare: unde sunt evacuate, în ce emisar, în baza cărui act de reglementare și cu respectarea căror valori-limită de încărcare cu poluanți; precum și verificarea modului de gestionare a ambalajelor și a reziduurilor rezultate din utilizarea hipocloritului de sodiu.

5 Verificarea instituirii și respectării efective, pe teren, a zonelor de protecție sanitară cu regim sever din jurul forajelor și rezervoarelor — inclusiv a existenței împrejmuirilor, a marcajelor și a interdicțiilor de activitate.

6 Dispunerea măsurilor legale care se impun, cu termene de conformare, iar în măsura în care constatați fapte contravenționale, aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996.
7 Comunicarea, în scris, a rezultatului controlului și a măsurilor dispuse.

Precizez că prezenta sesizare nu afirmă existența unei încălcări și nu formulează acuzații la adresa vreunei persoane; solicit verificarea respectării unor obligații care revin titularului prin chiar actul de autorizare emis de instituția dumneavoastră. Vă rog să îmi comunicați numărul de înregistrare atribuit prezentei.

Data: _____

Nume, prenume și semnătura: _____

E-mail / telefon pentru răspuns: _____

Temei legal: Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; Autorizația de gospodărire a apelor nr. 28/25.03.2025; H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului; O.G. nr. 27/2002 privind soluționarea petițiilor.